

DHPP 종합백신

본 백신은 수의사 처방이 필요 없는 제품입니다.



▶ 원료 및 함량

DHPP항원(흰색고형물)

- ▶ 개디스템퍼순화바이러스조직배양세포감염배양액 ... 25%
- ▶ 개전염성간염바이러스조직배양세포감염배양액 ... 10%
- ▶ 개파보바이러스조직배양세포감염배양액 ... 25%
- ▶ 개파라인플루엔자-2조직배양세포감염배양액 ... 30%



▶ 효능 및 효과

개디스템퍼, 전염성간염(개아데노바이러스2형), 파보바이러스, 파라인플루엔자감염증 및 렙토스피라감염증의 예방

▶ 용법 및 용량

- ▶ DHPP생독백신을 희석액으로 잘 용해시킨 뒤 개의 견갑부어깨부위)에 피하접종
- ▶ 1차접종 후 3~4주 후에 추가접종하고, 매년 1회 보강접종, 2개월령 이내 1차접종을 한 강아지는 3개월령에 보강접종

▶ 주의사항

- ▶ 냉장상태의 백신을 바로 접종하지 마십시오.
- ▶ 임신 중인 개에는 사용하지 마십시오.

힘백 DHPP 백신



원료 및 함량

▶ 개 디스토펜퍼 순화바이러스 조직배양세포 감염배양액	25%
▶ 개 전염성간염 바이러스 조직배양세포 감염배양액	10%
▶ 개 파보바이러스조직배양세포 감염배양액	25%
▶ 개 파라인플루엔자-2 조직배양세포 감염배양액	30%
▶ 페니실린	500IU/ml
▶ 스트렙토마이신	2mg/ml
▶ 카나마이신	0.2mg/ml
▶ LPGG	10%

효능 및 효과

개 디스토펜퍼, 전염성간염(개 아데노바이러스 2형), 파보바이러스 및 파라인플루엔자 감염증의 예방

용법 및 용량

- ▶ DHPP 생독백신을 희석액으로 잘 용해시킨 뒤 개의 견갑부(어깨부위)에 피하접종
- ▶ 1차 접종후 3~4주 후에 추가 접종하고, 매년 1회 보강접종
- ▶ 2개월령 이내에 1차 접종을 한 강아지는 3개월령에 보강접종

저장방법 및 유효기간

- ▶ 제조일로부터 12개월
- ▶ 2~8°C냉암소 보관

포장단위 : 1두분 x 25

주의사항

- ▶ 냉장상태의 백신을 바로 접종하지 마십시오.
- ▶ 임신중인 개에게는 사용하지 마십시오.
- ▶ 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

