

**힘백 달구방 ABEN 오일백신**

## Himvac Dalguban ABEN oil Vaccine

*Low Pathogenic AI(H9N2), IB(KM91), EDS`76, ND inactivated virus, Oil adjuvant*

본 백신은 국립수의과학검역원으로부터 분양받은 저병원성 조류인플루엔자 바이러스【A/CK/Korea/01310/2001(CE20주), H9N2】, 전염성기관지염 바이러스(국내 분리주인 KM91주), 뉴캣슬병 바이러스 및 산란저하증 바이러스를 각각 발육계란에 접종 배양한 후 장뇨막강액을 채취하여 포르말린으로 불활화한 뒤 이 네 가지 항원과 Oil Adjuvant를 혼합유제한 유성 불활화 백신입니다.

### 【성분 및 함량】

불활화된 저병원성 조류인플루엔자바이러스 [A/CK/Korea/01310/2001(CE20주, H9N2)]	10 <sup>8.5</sup> EID <sub>50</sub> 이상
불활화된 닭전염성기관지염 바이러스[IBV, KM91주]	10 <sup>7.5</sup> EID <sub>50</sub> 이상
불활화된 산란저하증 바이러스[EDS'76, K11주]	10 <sup>8.0</sup> EID <sub>50</sub> 이상
불활화된 뉴캣슬병 바이러스[NDV, LaSota주]	10 <sup>9.5</sup> EID <sub>50</sub> 이상
ISA 70	60%

【성상】

백색의 유탁액으로 이물 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 합니다.

## 【효능 및 효과】

저병원성 조류인플루엔자병(H9N2), 닭 전염성기관지염, 뉴캐슬병, 산란저하증을 예방할 목적으로 사용 합니다.

### 【용법 및 용량】

- 산란 2-4주 전에 접종계의 흉부 또는 대퇴부 근육에  
1수당 0.5ml 씩 접종한다.  
(단, 육계에서 사용은 금한다)

### 【저장방법 및 유효기간】

- 저장방법 : 2-10°C의 냉장실에서 동결되지 않도록 보관하고, 일광에 노출시키지 마십시오.
  - 유효기간 : 제조일로부터 24개월 유효합니다.

【주의사항】

- ① 조류인플루엔자는 저병원성 조류인플루엔자(H9N2)에만 효과가 있습니다.

2) 휴약기간 : 없음

3) 사용 방법상의 주의사항

  - ① 반드시 건강한 닭에만 사용 하십시오.
  - ② 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 과민반응이 일어날 수 있으므로 백신의 온도가 상온(15~25°C)이 될 때까지 놓아 두었다가 충분히 흔들어서 사용하십시오.
  - ③ 동결되었던 백신은 효력이 없으므로 사용하지 마십시오.
  - ④ 접종시 혈관이나 흉선을 찌르면 접종중부위 또는 안면의 종창 등 부작용이 발생할 수 있으므로 정확히 접종하십시오.
  - ⑤ 시용 후 남은 백신과 빈용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기하십시오.

4) 기타 주의사항

  - ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - ② 반드시 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

【포장단위】

- 1,000수분/500ml /병



고려비엔 II