


# 빠른 흡수율과 높은 혈중농도가 입증된 AD3E 액제


## 비바솔

### 비바솔과 A사 AD3E액제 투여 후, 혈중농도시험


비타민 A



비타민 D3



비타민 E(OAc+OH)



- 비바솔과 A사 AD3E액제를 랫트 각 5마리에 20mL/kg으로 급여 후, 약력학시험을 진행 하였음.
- 비바솔 : 비타민 A와 E의 생체이용(AUC)는 14~63%이상 높았고, 비타민 E 반감기도 2배 이상 길었음.  
비타민 A, D3 및 E의 혈중농도는 A사 제품 대비 유의성 있게 높았음.
- 호서대학교 독성연구센터, 성하정 교수



#### 원료약품 및 분량

- 비타민 A 50,000,000IU   비타민 D3 5,000,000IU
- 비타민 E 20,000IU

#### 효능 및 효과

- 닭 : 산란율 향상, 종계의 수정율, 부화율 향상, 초생추 항병력 증진 및 성장 촉진, 예방접종/계사이동/수송 등 스트레스 예방
- 돼지·소 : 자돈, 송아지의 항병력 증진 및 성장 촉진  
구충, 예방접종으로 인한 스트레스 예방, 수정 능력 향상

#### 용법 및 용량

- 닭 (1,000수 당)  
초생추 100mL / 중추~대추 150mL/산란계·종계 250mL
- 돼지 : 자돈 1두 당 2mL, 임신돈·포유돈 1두 당 7mL
- 소 : 송아지 1두 당 10mL, 성우 1두 당 20mL

#### 유효기간 : 24개월