

돈이 되는 한 파스 첨가제

돈 파스 산



5kg

■원료약품 및 분량(본제 1kg 중)

[유효성분]

- 플로르페니콜(Florfenicol, 별규) ----- 40g
- 아스피린(Aspirin, Acetylsalicylic Acid, KP) ----- 200g

[첨가제]

- 사카린나트륨(Saccharine sodium, 사료 등의 기준 및 규격)
- 네오헤스페리딘 디하이드로칼콘(Neohesperidine Dihydrochalcone, 사료 등의 기준 및 규격)

[부형제]

- 탄산칼슘(Calcium carbonate, 별규) - 말분(Wheat Bran, 별규)
- 가공왕겨(Rice hull, 사료 등의 기준 및 규격)

■효능 및 효과

- **플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료, 해열 및 진통 작용**
- 가. 대상동물 : 돼지
- 나. 유효균종 : *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- 다. 적응증 : 흉막폐렴

■용법 및 용량

- 가. 체중 1kg 당 본제 0.05g(플로르페니콜로서 2mg, 아스피린으로서 10mg)을 1일 1회 7일간 경구 투여하십시오.
- 나. 사료 톤당 본제 1kg(플로르페니콜로서 40g, 아스피린으로서 200g)을 혼합하여 1일 1회 7일간 경구 투여하십시오.

■저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30℃)에 보관(기밀용기)하십시오.
- 나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■주의사항

- 가. **금기사항** : 본제 및 옥사세팸계 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 나. **부작용** : 연속 투여 시 돼지의 항문주위에 일시적 염증이 나타날 수 있습니다.
- 다. **일반적 주의사항** : 과량 투여시(10배이상) 설사 증상이 나타날 수 있습니다.
- 라. **상호작용** : 다른 소염제 또는 항응고제, 또는 이뇨제 및 기타 항생물질과 병용하여 사용하지 마십시오.
- 마. **임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여** : 임신축에는 사용하지 마십시오.
- 바. **과량 투여시 처치** : 본 제품을 지속적으로 사용하거나, 과량으로 사용할 경우 위와 장의 자극을 유발하고, 동시에 항응고 효과가 있어 출혈의 소인이 될 수 있습니다.

사. 적용상의 주의사항

[대상동물에 대한 주의사항]

- 본제품은 일주일을 초과하여 연속 사용하지 마십시오.
- 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면, 약화사고를 초래하거나 투여목적 달성을 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.
- 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수 하십시오

[취급자에 대한 주의사항]

- 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호 장구를 착용하여 약물의 직접적인 피부 접촉이나 흡입을 피하십시오.
- 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 씻어내고 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

아. 휴약기간 : 돼지 - 3일

자. 저장상의 주의사항

- 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

[권고사항]

- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
- 본제와 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
- 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사로 연락하여 주십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
 영업부:(031)478-5560(대표)

