

고농도 액상 감미제

논 - 스톱

NON-STOP

‘잊혀진 필수영양소를 찾아드립니다.’

# 물(H<sub>2</sub>O)은...



- ❖ 체중의 75~95%는 물!
- ❖ 물은 조직유지, 체온조절, 미네랄항상성 조절, 배설, 성장, 번식, 비유 등에 없어서는 안 되는 필수영양소
- ❖ 이유, 이동, 임신, 더위등과 같은 스트레스 시기에는 음수섭취량이 저하되어 사료섭취량 감소로 이어져 생산성이 크게 저하

# 음수섭취량에 영향을 주는 요인

- ▶ 사료내 미네랄 함량, 사료 원료, 사료 품질
- ▶ 질병, 사료내 마이코톡신 함유
- ▶ 스트레스 (이유, 임신, 이동)
- ▶ 온도, 습도, 먼지, 공기 흐름 속도
- ▶ 사육밀도, 니플 수
- ▶ 항생제 첨가 (사료, 음수)



# 음수섭취량의 중요성

- 💧 사료섭취량과 음수섭취량은 밀접한 관계
- 💧 음수섭취량은 사료섭취량의 2배
- 💧 그러므로 물을 많이 먹으면 사료섭취량도 증가
- 💧 사료섭취량이 증가하면 증체량 증가 및 사료효율 개선




# 논-스톱의 특징점

- 고농도 액상 감미제
  - ▶ 감미제와 향미제가 첨가된 고농도 액상 제품

- 장시간 지속적인 감미효과
  - ▶ 설탕의 80배 감미효과
  - ▶ 감미제와 증진제의 복합 처방

- 좋은 병용성
  - ▶ 향생제 음수투약시 병용 사용 가능



Long lasting effect of Non-Stop

# 논-스톱의 사용효과

논-스톱은 물을 먹고 싶어서 도저히 참을 수 없게 만드는 강력한 액상 감미제로서 음수섭취량을 증가시켜

- 💧 사료섭취량 증가
- 💧 음수의 불쾌한 냄새 및 맛을 제거
- 💧 이유시 문제점 해결 (고형사료에 대한 적응)
- 💧 각종 스트레스하에서 식욕증진
- 💧 음수투약효과 증대



# 포유 자돈에 대한 효과



## 1. 논-스톱 사용효과

- 💧 탈수예방, 생존율 높임
- 💧 음수섭취량 증가 → 사료섭취량 증가 → 이유체중 증가
- 💧 고품사료 조기 적응
- 💧 이유 후 성장우수, 사료효율개선

## 2. 논-스톱 사용방법

- 💧 대용유 첨가시 : 액상대용유 1L당 본제 1ml를 희석하여 급여
- 💧 이유 전 7일간 음수 1L 당 본제 1ml를 희석하여 급여 (음수 섭취량 3배 정도 증가)





# 이유 자돈에 대한 효과



## 1. 논-스톱 사용효과

- 💧 음수섭취량증가, 사료섭취량증가 → 증체율 향상
- 💧 소화율 향상, 사료효율 개선

## 2. 논-스톱 사용방법

- 💧 이유 후 3일간 음수 1L 당 본제 1ml를 희석하여 급여
- 💧 음수 섭취량이 2~3배 정도 증가
- 💧 **이유 직후에는** 수분섭취량이 800ml(모유)에서 갑자기 200ml(음수)로 저하되므로 음수섭취를 늘리는 **논-스톱이 필수적**입니다.







# 육성, 비육돈에 대한 효과




## 1. 논-스톱 사용효과

- 소화율 향상, 사료효율 개선
- 사료섭취량 증가
- 음수투약 효과증대

## 2. 논-스톱 사용방법

- 필요시 (사료섭취량 저하, 약물투약시 등) 음수 1L 당 본제 0.5ml를 희석하여 급여
- 맛이 쓴 항생제를 음수 투약시 논-스톱을 첨가하면 쓴맛이 거의 사라지므로 투약효과를 높일 수 있습니다.





# 모돈에 대한 효과

## 1. 논-스톱 사용효과

- 💧 유량증가 → 이유체중 증가
- 💧 변비, 무유증, 방광염 등 질병 감소
- 💧 이유~종부 기간 단축

## 2. 논-스톱 사용방법

- 💧 음수섭취량 저하시 음수 1L당 본제 0.5ml를 희석하여 급여
- 💧 임신말기 및 포유기간 동안 논-스톱을 급여하면 음수섭취량이 증가하여 변비예방, 비유량증가 등의 효과가 있습니다.



# 육계에 대한 효과



## 육계에서의 효과

- 탈수예방, 사료 조기 적응
- 음수섭취량 및 사료섭취량 증가
- 초기 폐사 감소
- 출하 체중 증가
- 항생제 음수투약 효과 증가



## 사용 방법

- 음수 1L당 논-스톱 1ml를 첨가하여 0~3일령,
- 음수투약시, 출하전 3일간 투여





# 산란계 / 종계에 대한 효과



## 산란계/종계에서의 효과

- ▶ 음수섭취량 및 사료섭취량 증가
- ▶ 음수투약(항생제, 구충제) 투약 효과 증가
- ▶ 질병 후 산란율 회복에 도움
- ▶ 항생제 음수투약 효과 증가

## 사용 방법

- ▶ 음수 1L당 논-스톱 1ml를 첨가하여 투약시 또는 스트레스시에 투여





# 송아지에 대한 효과



- 💧 송아지에서의 효과
  - 탈수예방, 생존율 증가
  - 음수섭취량 및 사료섭취량 증가
  - *생존율 증가*
  - *항생제 음수투약 효과 증가*

- 💧 사용 방법
  - 대용유 1L당 논-스톱 1ml를 첨가하여 투여





# 착유우에 대한 효과



## ❦ 착유우에서의 효과

- 음수섭취량 및 사료섭취량 증가
- 유량 증가
- 변비, 신장 질병 감소
- 항생제 음수투약 효과 증가

## ❦ 사용 방법

- 임신말기 부터 비유기 동안 음수 1L당 논-스톱 1ml를 첨가하여 투여
- 사료 위에 첨가 : 사료 위에 논-스톱 0.1%액을 분무

