



달구방 AN⁺ 플러스 오일백신

Himvac Dalguban AN Plus oil Vaccine

Low Pathogenic AI(H9N2), ND(KBNP-C4152R2L) inactivated virus, Oil adjuvant

본 백신은 역유전학(Reverse Genetics)기술을 이용 (주)고려비엔피에서 새로 개발한 KBNP-C4152R2L주를 사용한 뉴캐슬병 바이러스, 국립수의과학검역원으로부터 분양받은 저병원성 조류인플루엔자 바이러스[A/CK/Korea/01310/2001(CE20,H9N2)]를 발육란에 접종 배양한 바이러스를 포르말린 불활화한 후 Oil Adjuvant와 혼합유제한 유성 불활화 백신입니다.

【성분 및 함량】 (1수분 중)

불활화된 저병원성 조류인플루엔자바이러스
【A/Chicken/Korea/01310/2001(CE20,H9N2)】
..... 10^{9.5}EID₅₀이상

불활화된 뉴캐슬병 바이러스 【NDV, KBNP-C4152R2L주】10^{9.5}EID₅₀이상
ISA 70 0.3ml

【성 상】

백색의 유탁액으로 이물 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 합니다.

【효능 및 효과】

저병원성 조류인플루엔자병(H9N2), 뉴캐슬병을 예방할 목적으로 사용 합니다.

【용법 및 용량】

• 산란 2-4주 전에 접종계의 흥부 또는 대퇴부 근육에 1수당 0.5ml 씩 접종합니다. (단, 육계에서 사용은 금한다)

【저장방법 및 유효기간】

- 저장방법 : 2-10℃의 냉장실에서 동결되지 않도록 보관하고, 일광에 노출시키지 마십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 20개월 유효합니다.

【주의 사항】

- 1) 조류인플루엔자는 저병원성 조류인플루엔자(H9N2)에만 효과가 있습니다.
- 2) 휴약 기간 : 없음
- 3) 사용 방법상의 주의 사항
 - ① 반드시 건강한 닭에만 사용하십시오 .
 - ② 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 과민반응이 일어날 수 있으므로 백신의 온도가 상온(15~25℃)이 될 때까지 놓아 두었다가 충분히 흔들어서 사용하십시오.
 - ③ 동결되었던 백신은 효력이 없으므로 사용하지 마십시오.
 - ④ 접종 시 혈관이나 흉선을 찌르면 접종부위 또는 안면의 종창 등 부작용이 발생할 수 있으므로 정확히 접종하십시오.
 - ⑤ 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기하십시오.
- 4) 기타 주의 사항
 - ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - ② 반드시 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

【포 장 단 위】

• 1,000수분/500ml /병



고려비엔피

충남 예산군 신암면 두곡리 254-18
영 업 부 : 031) 478-5560
<http://www.kbnp.co.kr>